

ANNEX NÚM. 1:
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ANNEX NÚM. 1:

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1.1.- OBJECTE.

El present annex es redacta amb la finalitat de facilitar una especificació del control de qualitat a aplicar sobre els materials i les unitats d'obra més rellevants, i estarà d'acord amb les condicions de control establertes en el Plec de prescripcions tècniques.

1.2.- DESCRIPCIÓ DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT.

Es relacionen a continuació les unitats d'obra sobre les que s'aplicarà el control de qualitat, degudament valorades de forma aproximada :

UNITAT D'OBRA	UT
1 EXCAVACIÓ I REBLERT DE TERRES	
Anàlisi granulomètric	1
Límits d'Attenberg	1
Pròctor modificat	1
Índex C.B.R.	1
Contingut de matèria orgànica	1
Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear	30
Placa de càrrega	2
3 PAVIMENTS	
Base Granular:	
Equivalent sorra	1
Pròctor modificat	1
Anàlisi granulomètric de la mescla dels àrids	1
Límit d'Atterberg de la mescla dels àrids	1
De qualitat "Los Angeles"	1
Índex CBR	1
Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear	1
Paviment de formigó:	20
Presa de mostres de formigó fresc, mesura d'assentament del con, fabricació de 5 provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrendat i ruptura en subbase	20
Paviment de sauló:	
Equivalent sorra	1
Pròctor modificat	1
Anàlisi granulomètric de la mescla dels àrids	1
Límit d'Atterberg de la mescla dels àrids	1
De qualitat "Los Angeles"	1
Índex CBR	1

Densitat i humitat in situ pel mètode nuclear	20
Paviment de panot i rigoles	
Resistència a la flexió de peces de panot de 4 pastilles	1
Absorció d'aigua d'un panot de 4 pastilles	1
Desgast per fragment d'un panot de 4 pastilles	1
Gelacitat d'un panot de 4 pastilles	1
Desgast per fregament d'una rigola	1
TOTAL	

L'import corresponent al control de qualitat fins a l'1% del P.E.M., serà d'obligat pagament per part del contractista adjudicatari de les obres.

La resta fins a completar el total previst, figurarà en el pressupost d'execució per contracta.